



国  
自  
然  
参  
考  
书  
2024

ISSN 2834-5355  
eISSN 2834-5363



9 772834 535003

2024 Vol. 2 No.2

# NMT 通讯


COMMUNICATIONS

“生命=环境”——NMT 发明人 许越

## 矿质元素&重金属吸收转运

### 非损伤微测技术

- SOS1活性/排Na<sup>+</sup>
- 拒Cd能力/吸Cd<sup>2+</sup>
- 液泡区隔Na<sup>+</sup>/Cd<sup>2+</sup>
- NH<sub>4</sub><sup>+</sup>/NO<sub>3</sub><sup>-</sup>吸收
- 氮高效/液泡氮分配
- H<sup>+</sup>-ATPase活性/根表pH
- 非生物胁迫跨膜Ca<sup>2+</sup>流
- .....



非损伤微测技术国际联盟 主办

中关村旭月非损伤微测技术产业联盟 承办



测样咨询

## 目录

基金标书撰写资源.....	9
一、实验方法撰写指南 .....	9
二、测样费、耗材费估算.....	9
三、基金标书人工协助申请 .....	9
盐胁迫 .....	10
• SOS1 活性 / 排 Na <sup>+</sup> 速率 .....	11
<i>Nat Commun</i> 郭岩: Ca <sup>2+</sup> 激活的 14-3-3 蛋白在盐胁迫中充当分子开关.....	11
• 液泡区隔 Na <sup>+</sup> 能力 / 液泡膜 NHX1 活性 .....	12
<i>Anal Biochem</i> 中科院植物所李银心: 首次利用 NMT 直接检测到液泡 NHX1 活性.....	12
• H <sup>+</sup> -ATPase 活性 / 排 H <sup>+</sup> 速率.....	13
<i>Nat Commun</i> 蒋才富: 钙离子结合蛋白编码基因的自然变异赋予玉米耐盐碱性 .....	13
• 保钾能力 & GORK 保钾机制 / 排 K <sup>+</sup> 及排 H <sup>+</sup> 速率.....	15
<i>J Exp Bot</i> 江苏师大孙健: 多倍体维持钠钾稳态促耐盐能力的新机制 .....	15
• 盐胁迫跨膜钙信号 / 吸 Ca <sup>2+</sup> 速率 .....	17
<i>Hortic Res</i> : NMT 结合根系转基因技术快速验证耐盐基因功能.....	17
• Ca <sup>2+</sup> -SOS3-SOS2-SOS1 耐盐信号通路 .....	18
<i>Plant Cell Environ</i> 北林陈少良: H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 和 Ca <sup>2+</sup> 调节植物盐胁迫下的 K <sup>+</sup> /Na <sup>+</sup> 平衡 .....	18
• Na <sup>+</sup> 木质部装载及卸载 .....	19
<i>Plant J</i> 澳洲学者: 大麦木质部离子平衡关系与耐盐性.....	19
重金属胁迫.....	20
• 拒重金属的能力 / 吸收重金属离子速率 .....	21
<i>J Hazard Mater</i> 林科院罗志斌: NMT 发现人胎盘特异基因 8 的同源基因 PcPLAC8-10 促进杨树根系对镉的吸收.....	21
• 液泡区隔 Cd 能力 / 液泡吸 Cd <sup>2+</sup> 速率.....	22
<i>Plant Physiol Biochem</i> 北林陈少良: H <sub>2</sub> S 通过调节胡杨细胞膜和液泡区隔 Cd <sup>2+</sup> 从而缓解 Cd <sup>2+</sup> 毒害.....	22
根泌酸阻隔 Cd 吸收的能力 .....	23



订阅本刊

<i>J Hazard Mater</i> 云大赵之伟组: NMT 发现接种 AMF 抑制 Cd 胁迫下滇杨根的泌 H <sup>+</sup> 吸 Cd 为揭示 AMF 增强滇杨对矿区环境适应性机制提供证据.....	23
• Cd 解毒能力 / 活性氧转运速率 .....	25
<i>Plant Physiol</i> 南农崔瑾: NMT 主导钙依赖的活性氧信号介导富氢水促根系拒镉的研究.....	25
• 木质部装载重金属离子能力 .....	26
<b>养分元素 .....</b>	<b>27</b>
• 养分元素吸收速率.....	28
<i>Plant J</i> 河南农大、南农: 单一硝态氮供应激活 SLs 信号下游蛋白调节水稻根系伸长.....	28
<i>Plant Cell Environ</i> 南师大戴传超教授: 根系内生真菌调节互作界面氮通量, 影响宿主对不同氮素形式的响应 .....	29
<i>Plant Physiol</i> 浙大金崇伟: 硝酸盐转运蛋白调节 K <sup>+</sup> 吸收和分配促植物在低 K <sup>+</sup> 胁迫下生长 ..	31
<i>Plant Soil</i> 浙大蔡圣冠等: 非损伤微测技术发现 Al 胁迫致磷酸根外排 ↑ 为探究大麦适应 Al 胁迫的磷代谢进化机制提供证据.....	32
• 氮高效机制: 排 H <sup>+</sup> 促 N 吸收同化能力 .....	33
<i>Nat Commun</i> 南农朱毅勇: NMT 发现质子泵基因 OAS1 促水稻根排 H <sup>+</sup> 提高氮吸收 .....	33
• 氮钾高效机制: “胞浆 - 液泡” 氮钾分配 .....	34
<i>Plant Physiol</i> 湖南农大张振华组: NMT 在稻油轮作养分高效利用机理上的应用.....	34
• 耐铵毒机制 / 排 NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> 速率 .....	35
<i>New Phytol</i> 南土所施卫明组: NMT 发现 WRKY46 通过调控蛋白 N 糖基化和游离 IAA 含量抑制根排铵 为探究 WRKY46 调控铵耐受机制提供证据 .....	35
<b>旱涝胁迫 .....</b>	<b>36</b>
• 旱涝胁迫跨膜钙信号 / 吸 Ca <sup>2+</sup> 速率.....	37
<i>Ind Crop Prod</i> 海大 & 广东海大: NMT 从 Na <sup>+</sup> /K <sup>+</sup> /H <sup>+</sup> /Ca <sup>2+</sup> 流角度 为探究石斛 CIPK24 促耐盐旱机制提供证据 .....	37
<i>PCE</i> 厦大郑海雷组: NMT 发现 H <sub>2</sub> S 促水淹时根系吸 Ca <sup>2+</sup> 为从线粒体角度揭示 H <sub>2</sub> S 在红树植物水淹适应中的作用提供证据 .....	39
• H <sup>+</sup> -ATPase 活性 / 表面 pH/ 排 H <sup>+</sup> 速率.....	40
<i>Sci Adv</i> 福建农林许卫锋: NMT 发现低浓度 ABA 促进质子分泌是根系响应水分胁迫和向水性的关键机制.....	40
• 抗旱保钾能力 / 排 K <sup>+</sup> 速率.....	42
<i>Plant Biotechnol J</i> 浙大陈仲华、邬飞波: HvAKT2 和 HvHAK1 通过增强叶肉 H <sup>+</sup> 稳态提升耐旱能力.....	42



测样咨询

• 保卫细胞离子信号调控.....	44
<i>EEB</i> 环发所王耀生、哥本哈根大学：NMT 验证干旱胁迫促大麦叶片 ABA 增加调节保卫细胞排 $K^+$ 吸 $Ca^{2+}$ 介导气孔关闭 .....	44
<b>植物病虫害 .....</b>	<b>46</b>
• PTI 模式免疫瞬时 $Ca^{2+}$ 吸收速率 .....	47
<i>Cell Res</i> 万建民院士：无损“电生理”钙流为 CNGC9 介导 PAMP 激活钙通道促水稻抗病提供关键证据 .....	47
<i>Plant Physiol</i> 西农康振生院士：NMT 发现感病基因 Bln1 与 CaM3 互作致吸 $Ca^{2+}$ ↓ 为 Bln1 负调控小麦抗条锈病提供核心证据.....	48
• ETI 效应免疫过程 $Ca^{2+}$ 信号 .....	49
<i>Plant Cell Physiol</i> : $Ca^{2+}$ 外流作为烟草对假单胞菌超敏反应的指标 .....	49
• 病原菌侵染机制 .....	50
<i>Plos Pathog</i> 中农王毅 / 植保所王国梁 宁约瑟：NMT 发现稻瘟菌抑制根吸钾为其效应蛋白竞争结合 CIPK23 干扰 AKT1 促侵染提供证据.....	50
• 抗虫 $Ca^{2+}$ 信号.....	51
<i>Plant Commun</i> 北林学者：NMT 发现反式 -2- 己烯醛促叶肉细胞瞬时排 $Ca^{2+}$ 为探究其调控植物的昆虫耐性机制提供证据 .....	51
<b>温度胁迫 .....</b>	<b>52</b>
• 温度胁迫跨膜钙信号 / 吸 $Ca^{2+}$ 速率.....	53
<i>Cell</i> 中科院植物所种康院士：无损“电生理”钙流为揭示水稻感知寒害的分子机制提供直接证据.....	53
<i>Nat Plants</i> 中科院分子植物卓越中心林鸿宣院士：“无损电生理”跨膜 $Ca^{2+}$ 流为 G 蛋白通过钙信号调节蜡质合成进而调控水稻耐热性提供证据 .....	54
• 应对低温胁迫的离子稳态调控.....	55
<i>IJMS</i> 福建农林林文雄、张志兴：NMT 发现水稻通过维持根系 K/Na 稳态实现低温抗性 .....	55
<b>生殖生长发育 .....</b>	<b>56</b>
• 极性生长 $Ca^{2+}$ 梯度稳态 / 跨膜 $Ca^{2+}$ 流.....	57
<i>Science</i> 马里兰大学 José A. Feijó：NMT 发现谷氨酸受体样通道的胞内运输对花粉管钙流的影响.....	57
<i>Nature Plants</i> 杨维才：NMT 测到 mlo5/9 突变体花粉管钙吸收异常致无法识别胚珠的扩散信号 .....	58
<i>Plant Cell</i> 河南大学宋纯鹏：NMT 为根毛发育的一种新的调节机制提供依据.....	59



- 极性生长 pH 梯度稳态 / 跨膜 H<sup>+</sup> 流 ..... 60
  - Nat Commun* 马里兰大学 José A. Feijó: NMT 为质子泵激发花粉管生长并支撑细胞极性提供直接证据 ..... 60

## 植物激素 ..... 61

- Nature*: 非损伤微测技术发现 IAA 可促根部吸 H<sup>+</sup> 致质外体碱化为生长素 “酸性生长假说” 机制提供重要证据 ..... 62
- Plant Commun* 余玲 / 徐国华: NMT 监测活体根系 IAA 流动证实 OsHAK5 调节生长素运输调控水稻株型 ..... 63
- Plant Physiol* 佛山科技学院喻敏: NMT 发现硼通过 IAA 极性运输促根过渡区碱化缓解铝毒 ..... 64

## 质子泵 ..... 65

- Nat Commun* 蒋才富: 钙离子结合蛋白编码基因的自然变异赋予玉米耐盐碱性 ..... 66
- Nat Commun* 南农朱毅勇: NMT 发现质子泵基因 OAS1 促水稻根排 H<sup>+</sup> 提高氮吸收 ..... 68
- Sci Adv* 福建农林许卫锋: NMT 发现低浓度 ABA 促进质子分泌是根系响应水分胁迫和向水性的关键机制 ..... 69
- Nat Commun* 马里兰大学 José A. Feijó: NMT 为质子泵激发花粉管生长并支撑细胞极性提供直接证据 ..... 70

## 钙信号 ..... 71

- 胁迫跨膜 Ca<sup>2+</sup> 信号 / 吸 Ca<sup>2+</sup> 速率 ..... 72
  - Cell* 中科院植物所种康院士: 无损 “电生理” 钙流为揭示水稻感知寒害的分子机制提供直接证据 ..... 72
  - Nature* 东英吉利大学 Zipfel: 无损 “电生理” 钙流为气孔免疫钙通道 OSCA1.3 的鉴定提供关键证据 ..... 73
  - Cell Res* 万建民院士: 无损 “电生理” 钙流为 CNGC9 介导 PAMP 激活钙通道促水稻抗病提供关键证据 ..... 74
  - Nat Plants* 中科院分子植物卓越中心林鸿宣院士: “无损电生理” 跨膜 Ca<sup>2+</sup> 流为 G 蛋白通过钙信号调节蜡质合成进而调控水稻耐热性提供证据 ..... 75
  - Plant Commun* 北林学者: NMT 发现反式 -2- 己烯醛促叶肉细胞瞬时排 Ca<sup>2+</sup> 为探究其调控植物的昆虫耐性机制提供证据 ..... 76
- 极性生长 Ca<sup>2+</sup> 信号 ..... 77
  - Nat Commun* 马里兰大学 José A. Feijó: NMT 为质子泵激发花粉管生长并支撑细胞极性提供直接证据 ..... 77
  - Science* 马里兰大学 José A. Feijó: NMT 发现谷氨酸受体样通道的胞内运输对花粉管钙流的影响 ..... 78
  - Nature Plants* 杨维才: NMT 测到 mlo5/9 突变体花粉管钙吸收异常致无法识别胚珠的扩散



测样咨询

信号 .....	79
● 缺钙病害 .....	80
青岛农大：钙处理提升梨采后储存品质 .....	80
<b>活性氧 .....</b>	<b>81</b>
<i>Plant Cell</i> 南农谢彦杰：NMT 发现 ABA 和 H <sub>2</sub> S 促保卫细胞 H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 内流为 H <sub>2</sub> S 硫疏基化翻译后修饰调节 ABA 诱导气孔关闭提供证据 .....	82
<i>Plant Biotechnol J</i> 中棉所李付广、浙江农科院沈国新：AKR2A 协调 IAA 和 H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 积累调控棉纤维伸长 .....	83
<i>Nat Commun</i> 中农付永彩：提升籼稻愈伤组织培养力的分子机制 .....	84
<b>保卫细胞 .....</b>	<b>85</b>
<i>PNAS</i> 浙大、西悉尼大学：NMT 为揭示叶绿体逆行信号的进化促进了绿色植物对土地的适应提供了关键证据 .....	86
<i>Plant Cell</i> 巩志忠：NMT 发现 ABA 促保卫细胞泌 H <sup>+</sup> （胞质碱化）依赖于 BAK1 和 AHA2 为 AHA2 参与干旱下 ABA 诱导气孔关闭提供证据 .....	87
<i>Nature</i> 东英吉利大学 Zipfel：无损“电生理”钙流为气孔免疫钙通道 OSCA1.3 的鉴定提供关键证据 .....	88
<i>Plant Cell</i> 南农谢彦杰：NMT 发现 ABA 和 H <sub>2</sub> S 促保卫细胞 H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 内流为 H <sub>2</sub> S 硫疏基化翻译后修饰调节 ABA 诱导气孔关闭提供证据 .....	89
<i>Plant Physiol</i> 兰大方向文：NMT 发现 ABA 无法诱导蕨类 / 石松类保卫细胞排 K <sup>+</sup> 吸 Ca <sup>2+</sup> 显示其与裸子 / 被子植物有较大差异 .....	90
<b>藻类研究 .....</b>	<b>91</b>
<i>Nature Clim Change</i> 中科院黄海水产所叶乃好：NMT 钙流为气候变化导致冰藻运动能力下降提供信号调节证据 .....	92
<i>Physiol Plantarum</i> 中科院海洋所王广策：大叶藻同时测量 H <sup>+</sup> 和 O <sub>2</sub> 流速及其生理意义 .....	93
<i>J Appl Phycol</i> 集大谢潮添：NMT 发现 H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> 和 Ca <sup>2+</sup> 调控坛紫菜排 Na <sup>+</sup> 保 K <sup>+</sup> 应答盐胁迫 .....	94
<b>生物医学 .....</b>	<b>95</b>
<i>Nat Cell Biol</i> ：NMT 发现神经元线粒体耗 O <sub>2</sub> 速率增加为 Bcl2 家族改善神经元代谢提供直接证据 .....	95
<i>J Biol Eng</i> 普渡大学：哺乳动物脊髓损伤诱导 Ca <sup>2+</sup> 显著吸收 干扰 Ca <sup>2+</sup> 介导的离子电流或可作为缓解继发性损伤的手段之一 .....	96
<i>Arch of Biochem and Biophys</i> ：NMT 揭示近视小鼠睫状肌 K <sup>+</sup> 稳态被破坏致微环境紊乱 ...	97
<b>斑马鱼研究 .....</b>	<b>98</b>



订阅本刊

***Chemosphere***: NMT 发现氨暴露致斑马鱼毛细胞  $\text{Ca}^{2+}$  和  $\text{NH}_4^+$  吸收减少 .....98

***Aquat Toxicol***: 银铜纳米颗粒对斑马鱼胚胎侧线毛细胞的毒性作用.....99

附录 1: 生物离子分子组学计划 .....100

附录 2: 旭日东升 .....101

    NMT 诞生记: 《旭日东升》之“鏖战美国”第九章 初识 NMT 前身 VP 技术 ..... 102